PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PLANTA BAIXA
ESC. 1:100



CORTE AA
Esc: 1:50



FACHADA IMAGEM

PROJETO BÁSICO

Folha: ÚNICA

Planta baixa - Cortes - Fachada - Locação e Cobertura

Assunto: Reforma e Adequação de Acessibilidade da Câmara Municipal de Pedranopolis

Local: Rua Arlindo Coelho, 489
Centro
PEDRANÓPOLIS - SP

Proprietário: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS

SITUAÇÃO SEM ESCALA

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO, NÃO IMPLICA POR PARTE DA PREFEITURA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS

ÁREAS	M²
CONSTRUÇÃO TOTAL	230,94

FABIANA SILVA PEREIRA
Eng° Civil - CREA 5067708801

DATA: MAIO / 2024

DEMAIS FINS DE APROVAÇÕES

LEGENDA

- CONSTRUÇÃO EXISTENTE
- AMPLIAÇÃO
- DEMOLIÇÃO

DETALHE DE CORRIMÃOS



DETALHE CORRIMÃO



CORTE LATERAL

LEGENDA

OS CORRIMÃOS DEVEM SEGUIR AOS SEGUINTES REQUISITOS:

1 – SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA.
2 – ESTAR SITUADO ENTRE 75cm E 85cm ACIMA DO NÍVEL DA SUPERFÍCIE SUPERIOR DO DEGRAU, MEDIDA ESTA TOMADA VERTICALMENTE DA BORDA DO DEGRAU AO TOPO DO CORRIMÃO.
3 – SER FIXADOS SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR.
4 – TER LARGURA MÁXIMA DE 6cm, 4cm DA FACE DAS PAREDES A QUE ESTIVEREM FIXADOS.
5 – ESTAR AFASTADOS, NO MÍNIMO, 4cm DA FACE DAS PAREDES A QUE ESTIVEREM FIXADOS.
6 – SER CONSTRUÍDOS DE FORMA A PERMITIR CONTÍNUO ESCORREGAMENTO DAS MÃOS AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO.
7 – O MATERIAL DO CORRIMÃO NÃO PRECISA, NECESSARIAMENTE, SER INCOMBUSTÍVEL.

OBS.: VER DETALHES DA PROJEÇÃO EM PLANTA NAS VIAS DO PROJETO.



CORTE BB
Esc: 1:50

CORTE AA
Esc: 1:50



PLANTA BAIXA
ESC. 1:50

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT